

CARGO: FONOAUDIÓLOGO

PERÍODO MANHÃ

CONCURSO PÚBLICO 001/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de Respostas.

1. Seu caderno deve conter 40 (quarenta) questões, com 05 (cinco) alternativas, assim dispostas:

Disciplina	Composição
Língua Portuguesa	1 a 10
Matemática	11 a 15
Conhecimentos Gerais	16 a 20
Informática Básica	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 40

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas.
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente após 30min (trinta minutos) do início da prova.
4. Para uso do sanitário, deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização.
5. Ao deixar o local definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da prova.
6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme constante no edital de abertura.
7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas.
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho.
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.
10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso.
11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas.
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e Caderno de Questões, se for o caso.
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal.
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitas em voz alta ao fiscal.
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da sala.
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.



-----DESTAQUE AQUI-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder as questões.

Aretha Franklin - A mulher negra visível

Por Dodô Azevedo

16/08/2018 16h09 Atualizado 16/08/2018 16h09

No Brasil, vivemos uma espécie de descoberta da mulher negra brasileira.

Na academia, no mercado de trabalho, no mundo pop, elas tomaram o microfone. Começaram a chamar a atenção para o que querem dizer. A reivindicar lugar de fala.

Djamila Ribeiro e o sucesso nacional de seu livro "Quem tem medo do feminismo negro?".

Conceição Evaristo candidata a Academia Brasileira de Letras.

O elenco do magistral musical "Elza", sobre a vida de Elza Soares.

"Dona Ivone Lara - o musical", preparando-se para estreiar nos palcos.

Na TV, a Michelle Brau de Taís Araújo tornada protagonista da série "Mr. Brau", em sua derradeira temporada.

O Brasil de 2018, em muitos aspectos parecido com os EUA do fim da década de 60, com suas polarizações, extremismos, fraturas e consequentes contraculturas, também celebra hoje a vida de Aretha Franklin.

Lá, e na época, a cantora (e incrível pianista, pouco se fala) foi ponta de lança de um movimento de afirmação e ocupação de espaços que começa quando Sister Rosetta Twarpe, nos anos 30, resolve levar a guitarra elétrica para os palcos gospel, praticamente inventando o *rock and roll*, até os dias de hoje, onde a comunicadora mais popular, com alcance de voz a milhões de cidadãos, é Oprah Winfrey.

Aretha Franklin morre como unanimidade.

Mas, antes de tudo, visível.

Morrer visível, relevante e respeitada é, para mulheres negras, uma construção que leva décadas.

E que aqui só começou.

Aretha Franklin foi, involuntariamente, mãe aos 12 anos, sofreu com a pobreza, apanhou de maridos.

Nada muito diferente da trágica rotina da mulher negra brasileira.

Aretha Franklin morre visível, relevante e respeitada.

As nossas Arethas Franklins permanecem na luta.

Atenção a elas.

Atenção às nossas.

Atenção.

Esse outro nome para respeito.

Disponível em <https://g1.globo.com/pop-arte/blog/dodo-azevedo/post/2018/08/16/aretha-franklin-a-mulher-negra-visivel.ghtml>

1. **Assinale a alternativa que apresenta um pronome demonstrativo.**

- a) Como.
- b) Lá.
- c) Até.
- d) Outro.
- e) Para.

2. **Analise o período "Morrer visível, relevante e respeitada é, para mulheres negras, uma construção que leva décadas." O verbo é classificado como**

- a) de ligação.
- b) transitivo.
- c) intransitivo.

- d) transitivo direto.
- e) transitivo indireto.

3. **Ainda sobre o período da questão 2: assinale a alternativa que apresenta o sujeito do período.**

- a) Mulheres.
- b) Respeitada.
- c) Visível.
- d) Morrer.
- e) Construção.

4. **No título diz que Aretha era uma mulher negra visível. Qual a relação entre Aretha e as outras mulheres negras mencionadas no texto?**

- a) As mulheres mencionadas são cantoras e artistas como Aretha, e todas lutam contra o machismo que insiste em diminuir-las.
- b) As mulheres mencionadas também já faleceram e ficaram na memória dos fãs e admiradores de mulheres que conquistaram seu espaço com muita luta.
- c) As outras mulheres são negras como Aretha, e recebem prestígio da sociedade, e foi tão batalhado quanto a carreira da cantora.
- d) As outras mulheres tentam atingir o sucesso bem como Aretha conseguiu, e com isso mostrarão ao mundo que as mulheres negras podem fazer sucesso.
- e) As outras mulheres precisam do incentivo de Aretha para buscar o sucesso. Ela é uma fonte de inspiração.

5. **Ao mencionar Aretha no texto, a autora utilizou de substantivos que buscassem retomar o nome da cantora. Assinale um dos vocábulos utilizados.**

- a) Cantora.
- b) Ela.
- c) A famosa.
- d) Inspiração.
- e) Mulher.

6. **Analise: "Aretha Franklin foi, involuntariamente, mãe aos 12 anos, sofreu com a pobreza, apanhou de maridos." O período é composto por**

- a) Subordinação.
- b) Covalência.
- c) Substantivação.
- d) Periodização.
- e) Coordenação.

7. **Assinale o antônimo de VISÍVEL.**

- a) Atingível.
- b) Valorizado.
- c) Expandido.
- d) Invisível.
- e) Sociável.

8. **Uma frase precisa ser composta por pelo menos um vocábulo, uma oração simples precisa ser composta por um verbo, sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma oração simples.**

- a) Atenção.
- b) Mas, antes de tudo, visível.
- c) Elas tomaram o microfone.
- d) Esse outro nome para respeito.
- e) Lá, e na época.

9. Assinale a alternativa que, segundo o texto, é um advérbio de lugar.

- a) No mundo pop.
- b) Atenção.
- c) Sofreu com a pobreza.
- d) Morrer visível.
- e) Mãe aos 12 anos.

10. “No Brasil, vivemos uma espécie de descoberta da mulher negra brasileira.” O verbo é classificado como

- a) intransitivo.
- b) transitivo.
- c) de ligação.
- d) transitivo indireto.
- e) transitivo direto.

Matemática

11. A soma de três números consecutivos é igual a 1701. O número ímpar dessa soma é igual à

- a) 576
- b) 575
- c) 567
- d) 569
- e) 563

12. Na soma das matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ a & -2 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 7 & 3 & b \end{bmatrix}$, obtemos a matriz $A + B = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 5 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Portanto é possível afirmar que o produto $a \cdot b$ é igual à

- a) 2
- b) -2
- c) 1
- d) 3
- e) 0

13. Considere a equação $3x - 5 = 2x + 7$. Assinale a alternativa que apresenta a solução desta equação:

- a) $x = 12$
- b) $x = 2$
- c) $x = \frac{2}{5}$
- d) $x = -2$
- e) $x = 4$

14. Na divisão de um polinômio $P(x)$, por $x^4 - 20$, o quociente obtido foi $x - 12$ e o resto da divisão foi $9x^3 + 32x - 250$. Assinale a alternativa que apresenta o polinômio $P(x)$.

- a) $x^5 - 12x^4 + 9x^3 + 12x - 10$
- b) $x^5 - 10x^4 + 12x - 10$
- c) $x^5 - 12x^4 + 12x - 10$
- d) $x^5 - 11x - 10$
- e) $x^5 - 12x^4 + 9x^3 + 12$

15. Um trabalhador fez um empréstimo de R\$ 2.000,00 com juros simples de 2% ao mês. Sabendo que irá pagar em 10 parcelas fixas, qual o valor da parcela que ele deverá pagar?

- a) R\$ 232,00
- b) R\$ 240,00
- c) R\$ 224,00
- d) R\$ 250,00
- e) R\$ 220,00

Conhecimentos Gerais

16. Segundo a Lei Orgânica do Município de Agudos do Sul, aprovada em 25 de março de 1990, o vereador não poderá, desde a expedição do seu diploma

- a) viajar para fora do país.
- b) divorciar-se de forma litigiosa.
- c) firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público do município, salvo quando o contrato obedecer a cláusula uniformes.
- d) participar das reuniões realizadas pela Câmara de Vereadores em sessão ordinária.
- e) deixar de aceitar cargos, função ou emprego remunerado em entidades e/ou concessionárias para as quais for convidado.

17. De acordo com a história do município, descrita no site da Prefeitura Municipal, o mesmo foi criado em 25 de julho de 1960, através da Lei Estadual nº 4.245, sancionada pelo governador Moysés Willi Lupion de Tróia. Para que sua criação se efetivasse, houve o desmembramento territorial de um outro município chamado de

- a) Tijucas do Sul.
- b) São José dos Pinhais.
- c) Curitiba.
- d) Agudos.
- e) Carijós.

18. Em concordância com a Lei Orgânica do Município de Agudos do Sul, o vereador perderá seu mandato se

- a) mudar-se para outro município.
- b) perder ou tiver suspensos os direitos políticos.
- c) tiver qualquer processo criminal em andamento.
- d) praticar qualquer ato que esteja de acordo com a Constituição Federal.
- e) não for proprietário ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o município e nela exercer função remunerada.

19. O Governo Federal Brasileiro declarou na semana de 06 de agosto que a previsão para o salário mínimo de 2019

- a) terá uma alteração para um valor maior, dada a alta taxa inflacionária desde abril de 2018, quando foi projetado o valor inicial.
- b) não sofrerá nenhuma alteração e deverá manter o valor proposto em abril, já que a inflação se manteve baixa.
- c) não sofrerá nenhuma alteração desde a sua primeira projeção em abril, mesmo com a alta inflacionária registrada no período.
- d) chegará ao teto proposto de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), devido aos reflexos da greve dos caminhoneiros.
- e) sofrerá uma redução, já que a projeção inicial de abril era de R\$ 1.002,00 (um mil e dois reais), e agora a nova projeção dessa semana é de R\$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

20. Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e jornais na semana de 10 de agosto deste ano foi a alteração salarial proposto pelo Judiciário Brasileiro. De acordo com esta mudança, caso seja aprovada, essa instituição passará de um salário de R\$ 5.000,00 para R\$ 10.000,00, devido à alta inflacionária do período.
- a) R\$ 30.000,00 para R\$ 25.000,00 porque essa instituição entende que nesse momento de crise é importante apoiar o Brasil.
 - b) R\$ 33.700,00 para mais de R\$ 39.000,00, devido ao fato de que essa instituição ficou sem reajuste salarial.
 - c) o STF não emitiu opinião sobre o assunto porque julgou que não pode arbitrar em causa própria.
 - d) o STF julgou a ação improcedente e manteve o mesmo valor salarial, decidindo contra o aumento de mais de 16%.

Informática Básica

21. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa que representa o comando “CTRL + P” no programa WORD, e, após alguns segundos pressionar a tecla “ENTER”.
- a) Fechar a janela ativa.
 - b) Acessa o menu de impressão.
 - c) Autoriza o início da impressão.
 - d) Acessa a configuração da página.
 - e) Inicia a formatação automática da página.
22. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa que representa o comando ALT + F4.
- a) Fecha todos os programas que estão rodando em segundo plano.
 - b) Fecha as janelas inativas a mais de 10 minutos.
 - c) Fecha todas as janelas inativas.
 - d) Fecha a janela ativa.
 - e) Oculta a janela ativa.
23. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, instalação padrão, português do Brasil, assinale a alternativa de representa os comandos no programa EXCEL, “CTRL + Z” e CTRL + B”.
- a) Recortar e Desfazer
 - b) Ocultar as linhas selecionadas e Centralizar o conteúdo da célula.
 - c) Desfazer e Recortar.
 - d) Salvar uma pasta de trabalho e Desfazer.
 - e) Desfazer e Salvar uma pasta de trabalho.
24. Assinale a alternativa que representa um programa utilizado para enviar e-mail.
- a) Outlook.
 - b) Windows Explorer.
 - c) Cortana.
 - d) Adobe Reader.
 - e) TeamViewer.
25. Assinale uma alternativa que não representa navegador de internet.
- a) Safari.
 - b) Google Cortana.
 - c) Firefox.
 - d) Chrome.
 - e) Internet Explorer.

Conhecimentos Específicos

26. Sobre a avaliação velofaríngea, assinale a alternativa incorreta.
- a) As estruturas que compõe o mecanismo velofaríngeo - palato duro, paredes laterais e anterior da faringe, desempenham papel fundamental na produção da fala. O palato duro forma a margem anterior do mecanismo velofaríngeo e seus movimentos são caracterizados pela elevação e anteteriorização, por ação dos músculos levantadores, e pela depressão ou abaixamento realizada pelos músculos palatoglosso e palatofaríngeo.
 - b) A tonsila faríngea desempenha um papel importante no fechamento velofaríngeo na infância, uma vez que nesta fase da vida, esta estrutura se encontra presente e localiza-se na rinofaringe na altura onde ocorreria o contato entre o véu palatino e a parede posterior da faringe. É chamado de fechamento “velo-adenóideo” e ocorre geralmente até a puberdade, quando acontece o processo de involução deste tecido.
 - c) A fala pode ser afetada de diversas maneiras quando o mecanismo velofaríngeo está alterado. Os sintomas mais comuns são: hipernasalidade, enfraquecimento da pressão aérea intra-oral, emissão de ar nasal e distúrbios articulatorios compensatórios.
 - d) A terapia fonoaudiológica para a correção da disfunção velofaríngea somente é indicada quando há uma incompetência velofaríngea ou é decorrente de erros de aprendizagem como a emissão de ar nasal para fonema específico.
 - e) A distância observada entre o palato mole e a parede posterior da faringe no repouso e na emissão da vogal /a/ pode revelar a presença de uma desproporção velofaríngea, causada tanto pelo encurtamento do véu palatino como pela profundidade da nasofaringe aumentada, ou mesmo uma combinação de ambos.
27. Teorias psicológicas interacionistas tiveram grande repercussão no estudo do desenvolvimento infantil e também na elaboração de teorias sobre a aquisição da linguagem. Assinale a alternativa correspondente que defende a teoria que “As funções psicológicas nascem da atividade cerebral, mas desenvolvem-se graças às relações que o sujeito mantém com os membros de sua cultura ao longo da vida, mediadas por sistemas simbólicos.”
- a) Piaget.
 - b) Wallon.
 - c) Goldfeld.
 - d) Luria.
 - e) Vygotsky.



28. De acordo com o Tratado de Fonoaudiologia, 2004, associe as colunas e assinale a alternativa com sequência correta.

() É causada por lesão no SNC ou no SNP, refere-se a um grupo de desordens da fala com alterações das funções motoras da respiração, fonação, ressonância, articulação e prosódia.

() É uma desordem da articulação da fala que resulta em perda da capacidade de posicionamento da musculatura da fala (alteração no planejamento motor), é uma desordem única, que afeta a fala sem relação a outras modalidades lingüísticas.

() É definida como alteração da comunicação adquirida por lesão neurológica, envolvendo as modalidades de produção e compreensão das linguagens oral e escrita.

I. Apraxia.

II. Afasia.

III. Disartria.

a) I, II e III.

b) II, III e I.

c) III, I e II.

d) I, III e II.

e) III, II e I.

29. A respeito do Processamento Auditivo Central, assinale a alternativa incorreta.

a) É uma avaliação específica do processamento auditivo que é realizado pelo fonoaudiólogo da área audiológica. A testagem é realizada em cabine acústica, onde é colocado no sujeito um fone auricular por meio do qual são aplicados testes gravados em CD e padronizado por faixa etária.

b) Para a realização da avaliação do Processamento Auditivo, é necessário apresentar a audiometria tonal liminar com alteração, e a criança deve apresentar idade mínima de 6 anos, nível de linguagem expressiva e receptiva, atenção e cognição suficiente para que possa compreender as tarefas e não apresentar a perda auditiva assimétrica.

c) O teste PSI com palavras avalia as habilidades auditivas de figura-fundo para palavras (figuras/história), que é a capacidade do indivíduo de identificar a mensagem primária na presença de sons competitivos, e o fechamento (monossílabos/ruído) que é a habilidade de perceber o todo (palavra ou mensagem) quando partes são omitidas.

d) Os estímulos verbais utilizados na aplicação são 10 frases ou palavras, que devem ser identificadas por intermédio da indicação das figuras que representam a situação da sentença ou palavra na identificação da sentença sintética. Este teste é realizado com leitura e identificação da frase e permite verificar a habilidade de fechamento auditivo e figura a fundo, associando a identificação visual.

e) Após o exame é emitido um relatório que consta os resultados obtidos, que identifica as partes preservadas, as habilidades com desempenho abaixo do esperado para idade e impacto efetivo das mesmas na vida do sujeito nos níveis social, acadêmico e familiar.

30. Patologia cujo os sintomas mais comuns destacam-se: perda de audição em um ouvido, que pode ser progressiva, se instalando lentamente e demorando meses ou anos para ir se agravando ou, às vezes, é de caráter súbito, se instalando instantaneamente. Além disso, o paciente pode ter zumbido e este sintoma, às vezes, é o único referido pelo paciente.

Podem ocorrer tonturas, vertigens ou cefaléias que podem acompanhar o quadro, ou também o primeiro sintoma de alerta. O único tratamento que elimina totalmente esta patologia é cirúrgico. A respeito desta patologia, assinale a alternativa correta.

a) Colesteatomatosa.

b) Aneurisma cerebral.

c) Otosclerose.

d) Otite média.

e) Neurinoma do acústico.

31. A respeito do potencial evocado auditivo de tronco encefálico, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta.

() A resposta de PEATE apresenta-se em forma de sete ondas que aparecem entre zero e 12 ms após a estimulação acústica, sendo obtida por meio de eletrodos de superfície que registram a atividade elétrica.

() As ondas representam estruturas da via auditiva tendo os seguintes sítios geradores: onda I – porção proximal do nervo; onda II – porção distal do nervo coclear; onda III – gerada no núcleo coclear; onda IV – complexo olivar superior; onda V – lemnisco lateral; onda VI – corpo geniculado medial; onda VII – colículo inferior.

() A análise do PEATE ocorre por meio dos valores de latências absolutas das ondas I, III e VII, como também são considerados os valores de latência interpicos, que é o intervalo de tempo entre as ondas.

() A principal aplicação clínica do PEATE é o diagnóstico diferencial entre alterações cocleares e retrococleares.

() O PEATE pode ser realizado somente por VA.

a) V – F – V – V – F.

b) F – F – F – F – V.

c) F – V – V – F – V.

d) F – F – V – V – V.

e) V – F – F – V – F.

32. Algumas manobras propiciam o controle voluntário da deglutição. Assinale a alternativa que corresponde a manobra de deglutição supraglótica.

a) Eleva a laringe no momento da deglutição, aumentando a abertura do esfíncter esofágico superior, prolongando a elevação laríngea.

b) Objetiva o fechamento glótico antes e durante a deglutição, reduzindo chances de aspiração antes, durante e depois da deglutição.

c) Fecha a entrada da via aérea acima das PPVV, através da inclinação anterior das aritenóides contra base da epiglote.

d) Realizada ao se exalar forçadamente o ar contra os lábios fechados e nariz tapado, forçando o ar em direção ao ouvido médio se a tuba auditiva estiver aberta. Esta manobra aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno venoso ao coração e aumenta a pressão arterial.

e) Realizada ao se deglutir forte duas vezes seguidas.

- 33. Em relação aos procedimentos terapêuticos para disfagias, considere as afirmações a seguir e assinale a alternativa incorreta.**
- a) A estimulação sensorial digital é indicada na presença de reflexos patológicos e de sensibilidade e tônus muscular alterados. Trata-se de manobras envolvendo toques firmes, rápidos e curtos, uma ou duas vezes em gengiva, língua e palato, na presença de respostas reflexas ou sensibilidade aumentadas.
- b) As técnicas de adução das pregas vocais são exercícios de empuxo realizados para coaptação das pregas vocais de forma a proteger a via aérea, solicitando-se ao paciente que empurre a mão do terapeuta ou a parede, voltando-se a cabeça para o lado afetado e emitindo um som prolongado.
- c) A estimulação térmica será realizada por toques rápidos e leves nos pilares amigdalianos superiores, com uso do espelho laríngeo (número 00) quente ou de estimuladores térmicos intraorais envoltos em luvas de dedo ou látex, solicitando que o paciente realize deglutição após o estímulo.
- d) Existem dois tipos de terapia: indireta e direta. A primeira é realizada sem auxílio de alimentos, enquanto a segunda utiliza alimentos em quantidade e consistência seguras, que permitem ao paciente associar a ação motora isolada à função de deglutir.
- e) A terapia fonoaudiológica no caso da disfagia é fundamental porque visa realizar uma série de exercícios que objetivam a melhora de tônus muscular, a precisão e a funcionalidade das partes moles envolvidas no processo da deglutição e a estimulação das vias afrentes para eliciação de um reflexo eficaz da deglutição.
- 34. De acordo com o Ministério da Saúde analise as assertivas e assinale a alternativa correta sobre amamentação.**
- I. Nos primeiros meses de vida, o bebê que mama no peito não precisa de nenhum outro alimento. O leite materno é o melhor, é completo, e tem tudo que o bebê precisa, inclusive a água.**
- II. As crianças amamentadas tem menos infecções como diarreias, doenças respiratórias, otites e menos chance de ter, no futuro, doenças como obesidade e diabetes.**
- III. As mulheres que amamentam tem menos chance de desenvolver câncer de mama, câncer de colo de útero, de ovário e diabetes.**
- IV. Sugar o peito é um excelente exercício para a criança.**
- a) Apenas I e IV estão corretas.
- b) Apenas II e IV estão corretas.
- c) Apenas III está incorreta.
- d) Todas estão corretas.
- e) Apenas I e II estão corretas.
- 35. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, assinale a alternativa incorreta.**
- a) Para o aluno disléxico devem ser aplicadas avaliações que contenham exclusivamente textos, evitando-se: sinais, gráficos, desenhos, modelos, esquemas e assemelhados.
- b) Não é necessário que alunos disléxicos fiquem em classe especial.
- c) A avaliação de dislexia é realizada por áreas profissionais, e depois traz sempre indicação para acompanhamento específico em uma ou mais.
- d) O disléxico tem dificuldade para reconhecer e orientar-se no espaço visual, memória visual e/ou auditiva.
- e) É equivocado insistir em exercícios de fixação repetitivos e numerosos, pois isto não diminui sua dificuldade.
- 36. Exame neurofisiológico que avalia como a mensagem sonora é transmitida ao longo do nervo auditivo. Este exame pode informar o limiar auditivo nas frequências testadas, além de sugerir alterações de condução. É um procedimento não invasivo e não necessita diretamente da cooperação do bebê, que deverá estar muito quieto, de preferência dormindo. É demorado e necessita de instalações apropriadas. Assinale a alternativa que corresponde ao exame mencionado.**
- a) Audiometria tonal liminar.
- b) Emissões otoacústicas.
- c) Audiometria comportamental.
- d) Audiometria comportamental com reforço visual.
- e) Potencial evocado e audiometria de tronco-cerebral.
- 37. Os profissionais do NASF devem apoiar a equipe de saúde da família por meio de matriciamento, construção conjunta de projetos terapêuticos e demais momentos de troca de saberes, garantindo um processo de trabalho compartilhado e corresponsável na prestação do cuidado. O fonoaudiólogo do NASF desenvolve tanto atividades comuns aos demais profissionais, quanto ações específicas. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**
- I. Identificar fatores de risco que levam aos distúrbios da comunicação e funções orofaciais.**
- II. Compartilhar a construção de projetos terapêuticos dos usuários com necessidade de atenção especializada.**
- III. Realizar consulta compartilhada com a equipe de saúde da família.**
- IV. Facilitar a inclusão social de usuários com deficiência auditiva, física e intelectual.**
- V. Promover educação permanente para os profissionais da saúde e da educação a respeito dos diversos distúrbios da comunicação.**
- a) Apenas I, II, e IV estão corretas.
- b) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
- c) Apenas I, II, III e V estão corretas.
- d) Todas estão corretas.
- e) Apenas IV e V estão corretas.

38. A Portaria GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002, “estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes modalidades de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III”. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) constituem-se em serviços ambulatoriais voltados a usuários com transtornos mentais. Representam a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental e se configuram como serviço substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. Entre as ações desenvolvidas pelo fonoaudiólogo, assinale a incorreta.
- O fonoaudiólogo atua nos distúrbios da comunicação, desenvolvendo ações, atendimento clínico, com base nas diretrizes para tratamento e reabilitação/habilitação.
 - Ao ser identificado algum distúrbio de comunicação, insere-se no projeto terapêutico desse usuário a necessidade de reabilitação fonoaudiológica, com encaminhamento à rede especializada.
 - O fonoaudiólogo está inserido na equipe mínima dos CAPSi (CAPS infantil e adolescente), contribuindo não apenas na ampliação do acesso aos serviços de Fonoaudiologia, mas também, em conjunto com os profissionais 12 da equipe multidisciplinar, na prestação do cuidado necessário à saúde global do usuário. Nos demais CAPS, a Fonoaudiologia não consta na equipe mínima, mas exerce papel fundamental na criação de espaços saudáveis de comunicação.
 - O fonoaudiólogo não realiza reabilitação/terapia fonoaudiológica propriamente dita. Nos atendimentos individuais ou em grupo, busca-se promover momentos que estimulem o desenvolvimento da comunicação oral.
 - Entre as ações desenvolvidas pelo fonoaudiólogo, em conjunto com a equipe multiprofissional, estão: construção de projeto terapêutico singular, atendimento individual e/ou em grupo, orientações às famílias, entre outras.
39. A fissura lábio palatina, também conhecida como lábio leporino, é uma deformidade congênita (a criança nasce com ela) caracterizada pela abertura no lábio superior de um ou dos dois lados, com uma abertura no palato (céu da boca). Ocorre entre a 4ª e a 12ª semanas de gravidez. De acordo com a Associação Brasileira de Fissuras Lábio Palatinas (ABFLP), informe verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa com a sequência correta.
- Por causa da abertura no céu da boca, crianças com fissura palatina impedem que o ar escape pelo nariz quando falam. Isto faz com que a voz saia nasalizada ou “fanhosa” dificultando a compreensão e a comunicação.
 - Seus portadores, além do problema estético, apresentam distúrbios funcionais, desde a alimentação até a fala, que são perfeitamente tratáveis, desde que iniciados logo nos primeiros meses de vida.
 - Crianças que têm fissuras lábio palatinas podem ter dificuldade de alimentação. Por causa da comunicação entre a boca e o nariz o bebê pode não conseguir ter uma sucção efetiva. Se a fissura só envolve o lábio (e o palato for normal) a amamentação pode ser conseguida com êxito.
 - As fissuras lábio palatinas são malformações de causa não definida e freqüentemente ocorrem isoladas, isto é, não são acompanhadas de outras alterações ou síndromes neurológicas. Porém, a maioria das crianças apresentam atrasos nos aspectos social, escolar e familiar.
- F – F – V – V.
 - V – V – F – V.
 - V – V – F – F.
 - F – V – V – F.
 - F – F – F – V.
40. O uso adequado do mascaramento é essencial na avaliação audiológica que visa a determinação precisa dos limiares auditivos. A aplicação do mascaramento deve ser criteriosa e somente efetuada quando realmente se fizer necessária, pois pode gerar desconforto no paciente, dificuldade de concentração na atividade e confusão quanto ao sinal para o qual a resposta deve ser dada. Assinale a alternativa incorreta.
- Clinicamente, o ruído mascarante é utilizado para elevar o limiar da orelha não testada, para que esta não interfira ou influencie os resultados audiométricos da orelha sob teste.
 - O mascaramento é utilizado para que a orelha pior não responda pela orelha melhor.
 - Orelha testada (OT) É a qual o sinal de teste esta sendo direcionado. É a pior orelha.
 - Orelha não testada (ONT) É a orelha que recebe o mascaramento. É a melhor orelha. Os níveis de ruídos mascarantes baseiam-se nos limiares de via aérea desta orelha.
 - O mascaramento pode ser aplicado de forma ipsilateral e contralateral.

